

WIELOBRANŻOWE OGÓLNOKRAJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

„BAZA” inż. Antoni Zawadzki

87-165 Cierpice, ul. Dobra 49, tel: 604 605 023

NIP 876-105-97-26, Regon 870546194,

- projektowanie z kosztorysowaniem
- doradztwo techniczne
- ekspertyzy
- nadzory ogólnobudowlane
- przeglądy

PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU – V

Nazwa obiektu: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące

Adres: Fletnowo, gmina Dragacz działka nr 47/1, obręb Fletnowo

Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt budowlany.

Branża: Budowlana

Zlecniodawca i adres: Gmina Dragacz,

Dragacz 7A, 86-134 Dragacz

Pow. zabud. 103,40 m² pow. użytkowa 98,90 m² kubatura 366,00 m³

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant branży budowlanej	inż. Antoni Zawadzki		inż. ANTONI ZAWADZKI Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru budowlanego Nr GP-W/8345/167/10/90-91 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr BP-RN-V/22/10/79 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i nadzoru budowlanego Nr GP-1.7342/213/10/94 w specjalności architektonicznej z ograniczeniami
Projektant branży elektrycznej	inż. Michał Pawłowski		inż. Michał Pawłowski Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru budowlanego Nr GP-W/8345/167/10/90-91 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr BP-RN-V/22/10/79 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i nadzoru budowlanego Nr GP-1.7342/213/10/94 w specjalności architektonicznej z ograniczeniami
Kierownik pracowni	inż. Antoni Zawadzki		WŁAŚCICIEL Przedsiębiorstwa

inż. Antoni Zawadzki

Data opracowania: październik. 2016 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytułowa	- str. 1
2. Spis zawartości dokumentacji	- str. 2 – 3
3. Opis techniczny	- str. 4 – 14
4. Obliczenia statyczne	- str. 15 – 24
5. Informacja o planie BIOZ	- str. 25 – 27
6. Decyzja Nr 29/2016 o warunkach zabudowy z dnia 06.07.2016 r.	- str. 28 – 40
7. Projekt zagospodarowania terenu	- str. 41
8. Rzut fundamentów sceny plenerowej i wiaty	- str. 42
9. Rzut przyziemia sceny plenerowej i wiaty	- str. 43
10. Rzut dachu wiaty nad sceną plenerową	- str. 44
11. Przekrój B-B	- str. 45
12. Elewacja północna i południowa wiaty nad sceną plenerową	- str. 46
13. Elewacja wschodnia i zachodnia wiaty nad sceną plenerową	- str. 47
14. Konstrukcja drewniana wiaty nad sceną plenerową	- str. 48
15. Zestawienie drewna z wiaty nad sceną plenerową	- str. 49
16. Zbrojenie fundamentów sceny plenerowej i wiaty	- str. 50
17. Zestawienie stali z fundamentów sceny plenerowej i wiaty	- str. 51
18. Rzut fundamentów drugiej wiaty	- str. 52
19. Rzut przyziemia drugiej wiaty	- str. 53
20. Rzut dachu drugiej wiaty	- str. 54
21. Przekrój A-A	- str. 55
22. Elewacja południowa drugiej wiaty wolnostojącej	- str. 56
23. Elewacja północna drugiej wiaty wolnostojącej	- str. 57

24. Elewacja wschodnia i zachodnia drugiej wiaty - str. 58
25. Konstrukcja drewniana drugiej wiaty wolnostojącej - str. 59
26. Zestawienie drewna drugiej wiaty wolnostojącej - str. 60
27. Zbrojenie fundamentów drugiej wiaty wolnostojącej - str. 61
28. Alternatywne umocowanie słupów konstrukcji drewnianej
do fundamentów - str. 62
29. Oświadczenie projektanta Antoniego Zawadzkiego - str. 63
30. Oświadczenie projektanta Michała Pawłowskiego - str. 64
31. Uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej Antoniego Zawadzkiego - str. 65
32. Uprawnienia projektowe w specjalności architektonicznej
Antoniego Zawadzkiego - str. 66
33. Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji, urządzeń i sieci elektrycznych
Michała Pawłowskiego - str. 67
34. Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Antoniego
Zawadzkiego - str. 68
35. Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Michała
Pawłowskiego - str. 69

OPIS TECHNICZNY

I. Opis do projektu zagospodarowania działki.

1. Nazwa zadania

Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące

2. Inwestor

Gmina Dragacz

Dragacz 7A, 86-134 Dragacz

3. Lokalizacja

Fletnowo, 86-134 Dragacz

Działka nr 47/1, obręb Fletnowo

Gmina Dragacz

4. Podstawa opracowania:

- notatka służbowa z dnia 06.09.2016 r
- decyzja o warunkach zabudowy nr 29/2016
- informacje uzyskane od inwestora

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest zadaszenie sceny plenerowej oraz zadaszenie nad stołami służącymi do konsumpcji np. w czasie pikniku

6. Istniejący stan zagospodarowania działki

- działka jest ogrodzona
- na działce zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci, scena plenerowa i zadaszenie nad nią, utwardzony plac do tańców
- teren działki jest równinny
- działka jest częściowo uzbrojona

7. Projektowane zagospodarowanie działki

- projektuje się zmianę w zagospodarowaniu działki poprzez pobudowanie nowej sceny plenerowej i nowego zadaszenia nad nią oraz poprzez pobudowanie wiaty wolnostojącej nad stołami z utwardzeniem terenu pod wiatą kostką brukową betonową
- ogrodzenie działki oraz istniejąca zieleń działki i istniejące urządzenia pozostaną bez zmian.

8. Zestawienie danych budowy hali magazynowej

- | | | |
|---|---------|----------------------|
| - powierzchnia zabudowy wiaty nad sceną plenerową | - | 13,44 m ² |
| - powierzchnia użytkowa wiaty nad sceną plenerową | - | 13,10 m ² |
| - powierzchnia zabudowy wiaty nad stołami | - | 90,00 „ |
| - powierzchnia użytkowa wiaty nad stołami | - | 85,80 „ |
| - powierzchnia użytkowa sceny plenerowej | - | 14,60 „ |
| - kubatura wiaty nad sceną plenerową | - | 55,00 m ³ |
| - kubatura wiaty nad stołami | - | 311,00 „ |
| - wysokość wiaty nad sceną plenerową | - | 4,18 m |
| - wysokość wiaty nad stołami | - | 4,16 „ |
| - poziom posadowienia /spód fundamentów/ | - „ - ” | 1,00 m |

9. Inne.

- działka znajduje się na terenie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich
- nie przewiduje się realizacji żadnych obiektów które stanowiłyby zagrożenie dla środowiska

II. Opis do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego.

1. Przeznaczenie sceny plenerowej, wiaty nad sceną oraz wiaty wolnostojącej nad stołami

- scena plenerowa, wiaty nad sceną oraz wiaty wolnostojąca nad stołami przeznaczone są dla mieszkańców sołectwa Fletowo oraz dla mieszkańców okolicznych wsi.

2. Opis architektoniczno-konstrukcyjny.

„A” – scena plenerowa

- Opis architektoniczny

- scena plenerowa znajduje się wewnątrz wiaty wolnostojącej i ma powierzchnię użytkową 14,60 m²
- wysokość sceny wynosi 34 cm
- wejście na scenę zaprojektowano przez dwa stopnie schodowe o wymiarach 17 x 35 cm
- oświetlenie sceny zaprojektowano dzienne poprzez brak obudowy ściany od strony stopni schodowych oraz nocne jako elektryczne

- Opis konstrukcyjny

a/ fundamenty

- zaprojektowano ściany fundamentowe z trzech stron sceny o

przekroju 25,00 x 134,00 cm z betonu B-20 zbrojone prętami Φ 12 mm ze stali A-III oraz prętami Φ 6 mm ze stali A-0

- Opis wykończeniowy

a/ płyta sceny plenerowej

- zaprojektowano zdjęcie warstwy roślinnej do gruntu rodzimego
- zaprojektowano na gruncie rodzimym podłoże z pospółki zagęszczonej mechanicznie do ID = 0,75
- na podłożu z pospółki zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6,00 cm na mieszance cementowo-piaskowej grubości 4,00 cm

„B” – wiata wolnostojąca nad sceną

- Opis architektoniczny

- wiatę wolnostojącą nad sceną zaprojektowano w kształcie prostokąta.
- wejście do wiaty zaprojektowano schodami sceny plenerowej
- wiata będzie miała powierzchnię użytkową równą 13,10 m²
- dach wiaty zaprojektowano stromy, dwuspadowy

- Opis konstrukcyjny

a/ fundamenty

- zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 60,00 x 60,00 x 124,00 cm z betonu B-20 zbrojone prętami Φ 12 mm ze stali A-III oraz prętami Φ 6 mm ze stali A-0
- zaprojektowano podłoża betonowe pod stopami fundamentowymi z betonu B-10 grubości 10,00 cm

b/ konstrukcja wiaty

- zaprojektowano słupy o przekroju 13x13 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano miecze do słupów o przekroju 7x12 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano płatwie na słupach o przekroju 13x13 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano krokwie o przekroju 7x12 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano kleszcze o przekroju 2/3,2x10 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano łąty o przekroju 4x6 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano wiatrownice o przekroju 2,5x10 cm z drewna klasy K27

- Opis wykończeniowy

a/ ściany osłonowe

- zaprojektowano ściany zewnętrzne osłonowe z desek lub z paneli
- zaprojektowano ruszt ze słupów drewnianych o przekroju 10x10 cm od ściany fundamentowej do płatwi

b/ konserwacja i malowanie

- zaprojektowano konserwację wszystkich elementów drewnianych środkiem grzybobójczym
- zaprojektowano konserwację wszystkich elementów drewnianych środkiem ogniochronnym
- zaprojektowano konserwację wszystkich elementów drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym z woskiem w kolorze zielonym

c/ dach

- zaprojektowano pokrycie dachu blachodachówką w kolorze

brązowym

- zaprojektowano obróbki blacharskie, rynny dachowe Φ 15 cm i rury spustowe Φ 10 cm z blachy stalowej powlekanej powłoką poliestrową w kolorze brązowym

„C” – wiaty wolnostojące nad stołami

- Opis architektoniczny

- wiatę wolnostojącą nad stołami zaprojektowano w kształcie prostokąta.
- wejście do wiaty zaprojektowano od strony placu plenerowego
- wiaty będzie miała powierzchnię użytkową 85,8 m²
- dach wiaty zaprojektowano stromy, dwuspadowy

- Opis konstrukcyjny

a/ fundamenty

- zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach 60,00 x 60,00 x 90,00 cm z betonu B-20 zbrojone prętami Φ 12 mm ze stali A-III oraz prętami Φ 6 mm ze stali A-0
- zaprojektowano podłoża betonowe pod stopami fundamentowymi z betonu B-10 grubości 10,00 cm

b/ konstrukcja wiaty

- zaprojektowano słupy o przekroju 13x13 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano miecze do słupów o przekroju 7x12 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano płatwie na słupach o przekroju 13x13 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano krokwie o przekroju 7x12 cm z drewna klasy K27

- zaprojektowano kleszcze o przekroju 2 szt. 3,2x12 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano łąty o przekroju 4x6 cm z drewna klasy K27
- zaprojektowano wiatrownice o przekroju 2,5x10 cm z drewna klasy K27

- Opis wykończeniowy

a/ podłoże i posadzka

- zaprojektowano na gruncie rodzimym podłoże z piasku zagęszczonego mechanicznie
- na podłożu z piasku zaprojektowano posadzkę z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cem-piaskowej grubości 4 cm

b/ ściany osłonowe

- zaprojektowano ściany zewnętrzne osłonowe w formie poręczy drewnianej o przekroju 10x10 cm

c/ konserwacja i malowanie

- zaprojektowano konserwację wszystkich elementów drewnianych środkiem grzybobójczym
- zaprojektowano konserwację wszystkich elementów drewnianych środkiem ogniochronnym
- zaprojektowano konserwację wszystkich elementów drewnianych impregnatem dekoracyjno-ochronnym z woskiem w kolorze zielonym

d/ dach

- zaprojektowano pokrycie dachu blachodachówką w kolorze brązowym

- zaprojektowano obróbki blacharskie, rynny dachowe Φ 15 cm i rury spustowe Φ 10 cm z blachy stalowej powlekanej powłoką poliestrową w kolorze brązowym

3. Forma architektoniczna

- bryła wiat prostokątna. Dachy dwuspadkowe o kącie pochylenia 25° . Elewacje w kolorze zielonym. Dachy w kolorze brązowym.

4. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy

- bryła wiat prosta, tradycyjna, dostosowana jest do otaczającego je krajobrazu oraz dostosowana jest do otaczającej je zabudowy.

5. Warunki geotechniczne posadowienia sceny plenerowej i wiat wolnostojących

- warunki gruntowe proste
- budowa sceny plenerowej i wiat wolnostojących zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zaprojektowano posadowienie ścian fundamentowych pod sceną plenerową oraz stóp fundamentowych pod wiatami na głębokości 1,00 m poniżej poziomu terenu. Poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

- inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na Wschodni Obszar Chroniony Krajobrazu Borów Tucholskich
- projektowana scena plenerowa i dwie wiaty wolnostojące nie będą posiadały instalacji wodno-kanalizacyjnej ani instalacji centralnego

ogrzewania

- projektowana scena plenerowa i dwie wiaty wolnostojące nie będą emitowały gazów ani zapachów
- projektowana scena plenerowa i dwie wiaty wolnostojące nie będą produkowały odpadów
- projektowana scena plenerowa i dwie wiaty wolnostojące nie będą emitowały hałasu, wibracji i promieniowania
- zaprojektowane rozwiązanie sceny plenerowej i dwóch wiat wolnostojących oraz materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe nie będą miały wpływu na istniejący drzewostan, trawę, ziemię i wodę.

7. Charakterystyka energetyczna budynku - nie dotyczy

- ponieważ projektowane wiaty wolnostojące nie będą wyposażone w instalacje zużywające energię z wyjątkiem oświetlenia to zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków rozdział 2 Art. 3. punkt 4. podpunkt 3 nie musi być opracowywana charakterystyka energetyczna budynku.

8. Obszar oddziaływania inwestycji

- obszar oddziaływania inwestycji znajduje się w odrębnym opracowaniu projektowym.

9. Analiza odnawialnych źródeł energii

- analiza odnawialnych źródeł energii znajduje się w odrębnym opracowaniu projektowym

10. Branża elektryczna

- branża elektryczna znajduje się w odrębnym opracowaniu projektowym.

11. Ogrzewanie sceny plenerowej i dwóch wiat wolnostojących – nie dotyczy

- projektowana scena plenerowa i dwie wiaty wolnostojące nie będą ogrzewane.

12. Ochrona przeciwpożarowa

- opis obiektu i otoczenia

- a/ wiatą nad sceną plenerową ma powierzchnię zabudowy 13,44 m² i wysokość 4,18 m, wiatą nad stołami ma powierzchnię zabudowy 90,00 m² i wysokość 4,16 m
- b/ odległość od wiat wolnostojących do najbliższego budynku wynosi 30,00 m
- c/ pod wiatą nad stołami będą znajdowały się stoły drewniane
- d/ konstrukcja drewniana wiat będzie zabezpieczona środkiem ognioochronnym
- e/ pod wiatą będzie przebywało czasowo czterdzieści osób
- f/ hydrant z sieci wodociągu wiejskiego znajduje się w odległości 70,00 m od wiaty
- h/ każdą z wiat wolnostojących należy wyposażyć w jedną gaśnicę proszkową o pojemności 2,00 kg
- i/ droga dojazdowa pożarowa znajduje się w obrębie wiat wolnostojących i są możliwości przejazdu i zawrócenia pojazdów pożarowych

13. Inne

1. Na wszystkie materiały użyte do budowy budynków wykonawca musi przedstawić :
 - a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
 - b/ certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją ,
2. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać przepisy BHP odpowiednie dla danego rodzaju robót .
3. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
4. W przypadku natrafienia na inne warunki niż przewiduje projekt, roboty należy przerwać, zabezpieczyć i powiadomić projektanta

Opracował

inż. ANTONI ZAWADZKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr GP-IV/8346/167/TO/98-9 i kierowania robotami
Nr BP-RN-V/22/TO/79 w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej bez ograniczeń / Uprawnienia budowlane
do projektowania Nr GP.I.7342/13/TO/94 w specjalo-
ści architektonicznej z ograniczeniami.

OBLICZENIA STATYCZNE

Zaprojektowanie konstrukcji drewnianej wiat wolnostojących.

1. Zebranie obciążeń

- obciążenie śniegiem

$$S = S_k \times C_e \times C_t \times \mu \times 120$$

$$S_k = 1,20$$

$$C_e = 1,00$$

$$C_t = 1,00$$

$$\mu = 0,80$$

$$S = 1,20 \times 1,00 \times 1,00 \times 0,80 \times 1,20 = 1,15 \text{ kN/m}^2$$

- obciążenie wiatrem

$$P = q_k \times C_e \times C_z \times \beta$$

$$q_k = 0,25$$

$$C_e = 1$$

$$\beta = 1,8$$

$$C_z = 0,015 \times \alpha - 0,20$$

$$\alpha = 25^\circ$$

$$C_z = 0,015 \times 25 - 0,2$$

$$C_z = 0,175$$

$$P = 0,25 \times 1 \times 0,175 \times 1,8 = 0,08 \text{ kN/m}^2$$

- blachodachówka

$$0,006 \times 1,0 = 0,01 \text{ kN/m}^2$$

- łąty, wiatrownice

$$0,01 \times 6,0 = 0,06 \text{ kN/m}^2$$

- krokwie i kleszcze

$$0,015 \times 6,00 = 0,09 \text{ kN/m}^2$$

- instalacja elektryczna

$$1,00 \times 0,01 = 0,01 \text{ kN/m}^2$$

Zestawienie obciążeń obliczeniowych:

- śnieg $1,15 \times 1,40$	- $1,61 \text{ kN/m}^2$
- wiatr $0,08 \times 1,30$	- $0,10 \text{ „}$
- blachodachówka $0,01 \times 1,20$	- $0,01 \text{ „}$
- łąty, wiatrownice $0,06 \times 1,20$	- $0,07 \text{ „}$
- krokwie i kleszcze $0,06 \times 1,20$	- $0,07 \text{ „}$
- instalacja elektryczna $0,01 \times 1,20$	- $0,01 \text{ „}$


Razem: $1,87 \text{ kN/m}^2$

Zestawienie obciążeń charakterystycznych

- śnieg	= $1,15 \text{ kN/m}^2$
- wiatr	= $0,08 \text{ „}$
- blachodachówka	= $0,01 \text{ „}$
- łąty, wiatrownice	= $0,06 \text{ „}$
- krokwie i kleszcze	= $0,09 \text{ „}$
- instalacja elektryczna	= $0,01 \text{ „}$

Razem: $1,40 \text{ kN/m}^2$


2. Zaprojektowanie krokwi



$$\frac{1,00}{x} = \sin 25^\circ$$

$$x = \frac{1,00}{0,4226}$$

$$x = 2,37 \text{ cm}$$




$$l = 2,37 \text{ m}$$

$$l_0 = 2,37 \times 1,05 = 2,49 \text{ m}$$

$$q = 1,87 \text{ kN/m}^2$$

$$a = 1,03 \text{ m}$$

$$q_0 = 1,87 \times 1,03 = 1,93 \text{ kN/m}$$



$$M = 0,125 \times 1,93 \times 2,49^2 = 1,50 \text{ kNm}$$

$$\delta = \frac{M}{W} \leq R_{dm} \times m$$

Klasa drewna K - 27

$$R_{dm} = 13,00 \text{ Mpa}$$

$$m = 0,90$$

$$\frac{1500}{W_o} = 13,00 \times 0,90$$

$$W_o = 128 \text{ cm}^3$$

Przyjęto krokwie o wymiarach 7 x 12 cm

$$W_{rz} = \frac{7 \times 12^2}{6} = 168 \text{ cm}^3$$

$$128 < 168$$

$$\underline{W_o < W_{rz}}$$

Wytrzymałość krokwi jest zachowana


Sprawdzenie ugięcia krokwi

$$f_d = \frac{249}{200} = 1,25 \text{ cm}$$

$$J = \frac{7 \times 12^3}{12} = 1008 \text{ cm}^4$$

$$E = 9000 \text{ Mpa}$$

$$q_{ch} = 1,40 \times 1,03 = 1,44 \text{ kN/m}$$



$$M = 0,125 \times 1,44 \times 2,49^2 = 1,12 \text{ kNm}$$

$$f = \frac{5 \times 1120 \times 249^2}{48 \times 9000 \times 1008} = 0,80 \text{ cm}$$

$$0,80 < 1,25$$


$$\underline{f < f_d}$$

Ugięcie krokwi nie zostało przekroczone

Zaprojektowano w obu wiatach krokwie z drewna iglastego klasy K 27

o wymiarach 7 x 12 cm i rozstawie co 85,00 cm i 100,00 cm

3. Zaprojektowanie płatwi dachowych




$$a = 6,60 \times 0,50 = 3,30 \text{ m}$$

$$q = 1,87 \times 3,30 + 0,13 \times 0,13 \times 6,00 = 6,17 + 0,10 = 6,27 \text{ KN/m}$$

rozpiętość płatwi przy słupach z mieczami

$$l = 3,00 \text{ m} - 2 \times 0,50 = 2,00 \text{ m}$$

$$l_0 = 2,00 \times 1,05 = 2,10 \text{ m}$$



$$M = 0,125 \times 6,27 \times 2,10^2 = 3,46 \text{ kNm}$$

$$V_A = V_B = 6,27 \times 2,10 \times 1,05 \times 0,50 = 6,92 \text{ kN}$$

$$\delta = \frac{M}{W} \leq R_{dm} \times m$$

Klasa drewna K - 27

$$R_{dm} = 13 \text{ Mpa}$$

$$m = 0,90$$

$$\frac{3\,460}{W_0} = 13 \times 0,90$$

$$W_0 = 296 \text{ cm}^3$$

Założono przekrój 13 x 13 cm

$$W_{rz} = \frac{13 \times 13^2}{6} = 366 \text{ cm}^3$$

$$296 < 366$$

$$\underline{W_0 < W_{rz}}$$

Przyjęto płatwie pośrednie z drewna klasy K-27 o wymiarach 13 x 13 cm


Sprawdzenie ugięcia płatwi

$$f_d = \frac{210}{200} = 1,05 \text{ cm}$$

$$J = \frac{13 \times 13^3}{12} = 2380 \text{ cm}^4$$

$$E = 9000 \text{ Mpa}$$

$$q_{ch} = 1,40 \times 3,30 + 0,13 \times 0,13 \times 6,00 = 4,72 \text{ kN/m}$$



$$M = 0,125 \times 4,72 \times 2,10^2 = 2,60 \text{ kNm}$$

$$V_A = V_B = 4,72 \times 2,10 \times 0,5 = 5,20 \text{ kN}$$

$$f = \frac{5 \times 2600 \times 210^2}{48 \times 9000 \times 2380} = 0,56 \text{ cm}$$

$$0,56 < 1,05$$

$$\underline{f < f_d}$$

**Zaprojektowano w obu wiatach płatwie dachowe z drewna klasy
K-27 o przekroju 13 x 13 cm**

4. Zaprojektowanie słupów pod więźbę dachową


$$V_A = V_B = 6,92 \text{ kN}$$

$$P = 6,92 \times 2 + 0,13 \times 0,13 \times 2,30 \times 1,20 \times 6,00 + 0,70 \times 2 \times 0,07 \times$$


$$0,12 \times 1,20 \times 6,00 = 14,20 \text{ kN}$$

$$l = 2,30 \text{ m}$$

$$l_0 = 2,30 \times 1,05 = 2,42 \text{ m}$$



założono przekrój słupa 13 x 13 cm



$$i_x = 0,289 \times 13 = 3,76$$

$$\lambda_x = \frac{242}{3,76} = 64,36$$

$$K_w = 0,55$$

$$\delta = \frac{N}{F \times K_w} \leq R_{dc} \times m$$

$$F = 130 \times 130 = 16\,900 \text{ mm}^2$$

Klasa drewna K – 27

$$R_{dc} = 11,50 \text{ MPa}$$

$$m = 0,80$$

$$\delta = \frac{14\,200}{16\,900 \times 0,55} \leq 11,5 \times 0,80$$

$$1,53 < 9,20$$

$$\delta < R_{dc}$$

Zaprojektowano w obu wiatach słupy z drewna klasy K-27 o przekroju 13 x 13 cm

Zaprojektowano przy wszystkich słupach miecze pod kątem 45° z drewna klasy K-27 o przekroju 7 x 12 cm

5. Zaprojektowanie kleszczy

Zaprojektowano kleszcze z drewna klasy K-27 o przekroju 2 x 3,20/10 cm

Zaprojektowano pomiędzy kleszczami przewiązkę 7 x 12 x 20 cm skręconą z kleszczami śrubą Φ 12 mm.

6. Zaprojektowanie stóp fundamentowych pod słupy ścienne.

Zebranie obciążeń

$$\text{od słupa} = 14,20 \text{ kN}$$

$$\text{użytkowe } 0,60 \times 0,60 \times 3,00 = 1,08 \text{ „}$$

$$\text{od posadzki } 0,60 \times 0,60 \times 0,07 \times 23 = 0,58 \text{ „}$$

$$\text{od stopy } 0,60 \times 0,60 \times 1,00 \times \underline{25} = \underline{9,00} \text{ „}$$

$$\text{razem} = 24,86 \text{ kN}$$

$$K_{gr} = 0,12 \text{ MPa}$$

$$F = \frac{248,6}{0,12} = 2\,072 \text{ cm}^2$$

$$a = \sqrt{2072} = 46 \text{ cm}$$

przyjęto stopę o wymiarach 60 x 60 x 100 cm

sprawdzenie naprężeń w gruncie

$$P = 248,60 \text{ dN}$$

$$F = 60 \times 60 = 3\,600 \text{ cm}^2$$

$$\delta = \frac{248,6}{3\,600} = 0,07$$

$$0,07 < 0,12$$

$$\underline{\delta < K_{gr}}$$

Zaprojektowano stopę o wymiarach 60x60x90 cm z betonu B-20.

Zaprojektowano zbrojenie główne stopy z prętów Φ 12 mm ze stali A-III.

Zaprojektowano strzemiona co 10 cm z prętów Φ 6 mm ze stali A-0.

Zaprojektowano pod stopą podłoże z chudego betonu B-10 grubości 10 cm.

Opracował:

inż. ANTONI ZAWADZKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr GP-IV/6346/167/10/60-g i kierowania robotami
Nr BP-RN-V/22/10/79 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, uprawnienia budowlane
do projektowania Nr GP.I.74/22/13/10/94 w specjalo-
ści architektonicznej z ograniczeniami.

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – PLANIE BIOZ

Nazwa obiektu i adres: **Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące**

Fletowo, obręb Fletowo, działka nr 47/1

Gmina: Dragacz

Inwestor: **Gmina Dragacz**

Dragacz 7A,

86-134 Dragacz

Projektant: **inż. Antoni Zawadzki**

Ul. Dobra 49,

87-165 Cierpice

inż. ANTONI ZAWADZKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr GP-W/8346/167/0/90-91 i kierowania robotami
Nr GP-W/2270/79 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń. Uprawnienia budowlane
do projektowania. Nr GP.1.7502.21.17.0/94 w specjalo-
ści architektonicznej z ograniczeniami.

a/ zakres robót

- zakres robót obejmuje wszystkie roboty budowlane związane z budową sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolnostojących.

b/ kolejność wykonywanych robót

- roboty ziemne
- roboty zbrojarskie
- roboty ciesielskie
- roboty betoniarskie
- roboty montażowe konstrukcji drewnianej
- roboty montażowe płyt blachodachówki
- roboty izolacji przeciwwilgociowej
- roboty blacharskie
- roboty tynkarskie
- roboty malarskie
- roboty brukarskie
- roboty montażowe rusztowań

c/ wykaz istniejących obiektów

- na działce znajdują się urządzenia placu zabaw

d/ elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- elementy takie na działce nie występują

e/ wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących na budowie

- zagrożenie przy pracach ziemnych
- zagrożenie przy pracach zbrojarskich
- zagrożenie przy pracach ciesielskich
- zagrożenie przy pracach betoniarskich

- zagrożenie przy pracach montażowych konstrukcji drewnianej
- zagrożenie przy robotach montażowych płyt blachodachówki
- zagrożenie przy układaniu izolacji przeciwwilgociowej
- zagrożenie przy robotach blacharskich
- zagrożenie przy pracach tynkarskich
- zagrożenie przy pracach malarskich
- zagrożenie przy pracach brukarskich
- zagrożenie przy pracy na rusztowaniach

f/ sposób prowadzenia instruktażu

- przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla pracowników

g/ środki zapobiegające niebezpieczeństwom na budowie

- ubrania robocze , rękawice ochronne , obuwie , kaski , okulary
- teren budowy powinien być ogrodzony , oznakowany i mieć wydzielone drogi ewakuacyjne

Opracował
inż. ANTONI ZAWADZKI
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Nr. GP. W/8346/167/10/00-811 / Kierownictwo robotami
Nr. BP. QN V/22/10/79 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń / Wykonywanie budowlano-
do projektowania Nr. GP.1734/137/0/84 w specjalno-
ści architektonicznej z ograniczeniami.

Dragacz, dnia 06.07.2016 r.

RGIEE-II.6730.20.2016

DECYZJA Nr 29/2016

o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 2 art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 1, art. 63 ust. 2 i 4, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) rozpatrując wniosek

z dnia 15 marca 2016 r. (data wpływu)

Gminy Dragacz

z siedzibą w Urzędzie Gminy, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz

o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolno stojących na działce o nr ewid. 47/1 we wsi Fletnowo, obręb Fletnowo, gm. Dragacz, po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 oraz art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz po uzgodnieniu:

1. z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (postanowienie z dnia 10.05.2016r. data wpływu 16.05.2016r. znak WUOZ-DB-WZN.5151.6.24.2016.ZWF), załącznik A
2. ze Starostą Powiatu Świeckiego (postanowienie z dnia 05.05.2016r. data wpływu 09.05.2016r. znak WGK.III.6123.2.20.2016), załącznik B
3. z Kujawsko – Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku (postanowienie z dnia 09.05.2016r. data wpływu 12.05.2016r. znak TEK 7323/BTS/0307/2016), załącznik C
4. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (brak postanowienia w ustawowym terminie),
5. z Zarządcą Dróg Gminnych (postanowienie z dnia 05.05.2016r. znak D.M. 7021.53.2016), załącznik D

ustalam

warunki zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolno stojących na działce o nr ewid. 47/1 we wsi Fletnowo, obręb Fletnowo, gm. Dragacz, w granicach określonych na załączniku graficznym w skali 1:1000.

Warunki zabudowy

1. Rodzaj inwestycji: budowa sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolno stojących (stanowiących zadaszenie dla uczestników imprez plenerowych).
2. Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone na rysunku wykonanym na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – załącznik nr 1, stanowiący załącznik graficzny niniejszej decyzji.
3. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu – obszaru wyznaczonego wokół terenu objętego inwestycją:
 - a) część tekstowa - załącznik nr 2a,
 - b) część graficzna - załącznik nr 2b w skali 1:1000.

I. WARUNKI I WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

1. Projektowana inwestycja powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności:
 - a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.),
 - b) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.),
 - c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.),
 - d) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651),
 - e) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).
2. Projekt budowlany oraz odległości od sieci uzbrojenia winny odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych, w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem ewentualna przebudowa za zgodą i na warunkach gestora danej sieci.
3. Dla wnioskowanej inwestycji na działce o nr ewid. 89/1 we wsi Fletnowo, obręb Fletnowo, gm. Dragacz obowiązują następujące ustalenia, dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) rodzaj inwestycji: budowa sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolno stojących (stanowiących zadaszenie dla uczestników imprez plenerowych),

Za zgodność z oryginałem
09/2016
data
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr GP-IV/834/06/70/90-91 i kierowania robotami
Nr GP-RN-V/22/TO/79 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej ograniczeń. Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
Nr GP-III/342/213/TO/94 w specjalności
architektonicznej z ograniczeniami.

- b) funkcja terenu: zabudowa usług kultury, sportu i oświaty (świetlica wiejska z terenami sportowo-rekreacyjnymi),
 - c) maksymalna wysokość: sceny z zadaszeniem – 8,0 m, wiaty – 6,0 m,
 - d) maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych obiektów (łącznie) – 300 m²,
 - e) maksymalna szerokość elewacji frontowych – 15,0 m,
 - f) geometria dachów – jedno, dwu lub wielopołaciowe,
 - g) kąt nachylenia połaci dachowych – do 45°,
4. Całość założenia powinna nawiązywać do siebie architektonicznie, stanowić harmonijny zespół zabudowy z wykorzystaniem jednolitych materiałów wykończeniowych i detalu architektonicznego - ze szczególnym uwzględnieniem kolorystyki - dach wyłącznie w barwach: czerwień ceglasta (naturalna ceramika), czerni z odzieniem brązu i brąz.
 5. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną w części graficznej niniejszej decyzji stanowiącej załącznik nr 1.
 6. Minimum 30% działki pozostawić w formie biologicznie czynnej (nieutwardzona i niezabudowana).

II. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZDROWIA LUDZI ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

1. Przedmiotową inwestycję należy przeprowadzić w sposób określony w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.).
2. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy respektować przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), w szczególności zapewnić oszczędne korzystanie z terenu (art. 74), uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac a szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (art. 75 ust. 1).
3. Prace ziemne oraz prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni powinny być wykonywane zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651).
4. Planowana inwestycja winna spełniać warunki § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
5. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Wójta Gminy Dragacz - art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zm.). Planowana inwestycja znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „B”, przy jej realizacji należy uzgodnić projekt budowlany z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Bydgoszczy.
6. Podjęcie przez inwestora działalności mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko lub spowodowanie przez niego zanieczyszczenia środowiska zobowiązuje do zapobiegania temu oddziaływaniu oraz ponoszenia kosztów zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
7. Projekt budowlany powinien zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających, wymaganych przepisami odrębnymi dla tego rodzaju inwestycji.
8. Projektowana inwestycja nie jest ujęta w wykazie przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
9. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr I i II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).
10. Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).
11. Wnioskowana działka zlokalizowana jest na terenie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – aktualne przepisy Uchwała nr X/231/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich.

Za zgodność z oryginałem

09/2016 v.
data

Nr BP-RM
-budowa
...do projek
...z archi
podpis

[illegible]

III. WARUNKI OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

1. Istniejące uzbrojenie terenu będzie wystarczające do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego, jeżeli zostanie to zagwarantowane w drodze umowy między gestorami sieci a inwestorem, wszelkie zmiany dotychczasowych warunków należy uzgodnić z gestorami sieci.
2. Zaopatrzenie w energię – z istniejącego przyłącza, na warunkach gestora sieci;
3. Woda – nie dotyczy;
4. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – nie dotyczy;
5. Źródło ogrzewania – nie dotyczy;
6. Obsługa komunikacyjna – istniejącym zjazdem z drogi gminnej - na warunkach zarządcy drogi;
7. Składowanie odpadów stałych – wymaga się wyznaczenia miejsca do czasowego gromadzenia odpadów oraz wywozu przez służby posiadające stosowną koncesję na tego typu usługi, z zachowaniem przepisów odrębnych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH

1. Przedmiotową inwestycję należy projektować i realizować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności ochrony przed:
 - a) pozbawieniem dostępu do drogi publicznej,
 - b) pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności – w trakcie robót budowlanych chronić istniejące uzbrojenie terenu, wszelka kolizja bądź przebudowa winna być uzgodniona z gestorem sieci;
 - c) pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - d) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
2. Właściciel nieruchomości powinien przy wykorzystaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych - zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
3. Robót ziemnych nie wolno dokonywać w taki sposób, by groziły one nieruchomością sąsiednią utratą oparcia – zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
4. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego (§ 309 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.).
5. Zakaz zmiany stosunków wody w gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na nim wody opadowej – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także odprowadzenie wód oraz ścieków na grunty sąsiednie - zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).
6. Należy uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, dokumentując je dołączonym do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2013 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.).

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH

Nie dotyczy

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2016 r. (data wpływu) Gmina Dragacz z siedzibą w Urzędzie Gminy, Dragacz 7A, 86-134 Dragacz 7A wystąpiła do Wójta Gminy Dragacz o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolno stojących na działce o nr ewid. 47/1 we wsi Fletnowo, obręb Fletnowo, gm. Dragacz.

Po ustaleniu stron postępowania administracyjnego na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu, zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Wójt zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Analizując wniosek, oraz ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz, uchwalonego uchwałą Nr XVII/101/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2008 r., Wójt stwierdził, że nie zachodzi okoliczność wynikająca z art. 62. ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego wnioskiem.

Za zgodność z oryginałem
09/2016...
data
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
Nr GP-IV/6346/07/10/90-91 i kierowania robotami
w RP-RN-V/22/07/9 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej z ograniczeniami
do projektowania i kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej z ograniczeniami
specjalistycznej z ograniczeniami 3

Dla terenu, na którym położona jest w/w działka Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r. poz. 199 ze zm.) określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy, której sporządzenie powierza się osobom spełniającym wymóg art. 60 ust 4 w nawiązaniu do art. 5 pkt 3 ww. ustawy. Projekt niniejszej decyzji przygotowała mgr inż. architekt Agnieszka Kujath-Jaworska, posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).


Jednocześnie Wójt, dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów szczególnych oraz stanu faktycznego i prawnego wnioskowanego terenu w wyniku, której ustalono, iż działka spełnia warunek art. 61. ust. 1 pkt 1-5 ww. ustawy, a dotyczący m.in. kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy występujących na sąsiednich działkach, posiada dostęp do drogi publicznej, istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla realizacji planowanej inwestycji, teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych.

Projekt decyzji uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, ze Starostą Powiatu i Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawach ochrony gruntów rolnych i melioracji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody (Obszar Chronionego Krajobrazu) zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy oraz z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do terenu przyległego do drogi zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy stwierdzając zgodność planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Wójt Gminy Dragacz zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (Art. 10 § 1 K.p.a.).

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa dysponowania nieruchomością na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy w Dragaczu w terminie 14 dni od daty doręczenia.



WOJCI GMINY

mgr Dorota Krezymont

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Załączniki:


1. część graficzna – zał. nr 1,
2. Analiza - część tekstowa - załącznik nr 2a, część graficzna - załącznik nr 2b.

Otrzymują:

1. wnioskodawca
2. osoby wg rozdziałnika Urzędu Gminy w Dragaczu
3. a/a

Za zgodność z oryginałem

09/12/2016
data



Nie podlega opłacie skarbowej
– art. 2 ustawy z 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz.U z 2006 r Nr 225, poz. 1635)

PODINSPEKTOR
ds. budownictwa
i gospodarki przestrzennej

Miroslaw Zdanowicz

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Powiat Świecki

Gmina: Dragacz

Osiedle: Fletnowo

Skala: 1:1000

Załącznik nr 1

do decyzji o warunkach zabudowy Nr 29.2016
Wójta Gminy Dragacz z dnia 06.07.2016
znak: RGIFE-II.6730.20.2016

skala 1:1000

OZNACZENIA

- ABCD.. LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
MAXSYMALNA NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
WYMIARY OBOWIĄZUJĄCE

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

15.0 m

ZAŁĄCZNIK NR 2a

DO DECYZJI Nr 29/2016

Wójta Gminy Dragacz z dnia 06.07.2016r. znak: RGiEE-II.6730.20.2016

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU – OBSZARU ANALIZY WYZNACZONEGO WOKÓŁ TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ /CZĘŚĆ TEKSTOWA/

Dotyczy: budowa sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolno stojących na działce o nr ewid. 47/1 we wsi Fletnowo, obręb Fletnowo, gm. Dragacz.

Podstawą dokonanej analizy są:

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 10 lutego 2015 r. poz. 199 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589),

Do przeprowadzenia analizy wykorzystano:

- wypisy z Rejestru Gruntów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz, uchwalone uchwałą Nr XVI/101/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2008 r.;
- mapę syt. – wys. w skali 1:1000,
- mapę ewidencyjną w skali 1:2000

Obszar objęty analizą:

Wskazano na załączniku graficznym – załącznik nr 2b.

Wymogi wynikające z art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) *co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu – w obszarze analizowanym znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz grunty rolne i teren świetlicy wiejskiej oraz boisko sportowe z placem zabaw. Projektowana inwestycja polegająca na budowie sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolno stojących (stanowiących zadaszenie dla uczestników imprez plenerowych) stanowi kontynuację występującej funkcji terenu, parametrów i wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;*

Maksymalne parametry dla projektowanej zabudowy – wynikające z przeprowadzonej analizy oraz wielkości terenu objętego liniami rozgraniczającymi teren inwestycji:

Powierzchnia zabudowy: łącznie do 300 m²,

Linie zabudowy: zgodnie z załącznikiem graficznym

Maksymalna szerokość elewacji frontowych: 15,0 m

Maksymalna wysokość: sceny: 8,0 m, wiat: 6,0 m

Geometria dachów: jedno, dwu lub wielopłocowe o kącie nachylenia do 45°

- 2) *dostęp do drogi publicznej – teren posiada dostęp do drogi publicznej – drogi stanowiące własność gminy Dragacz;*
- 3) *uzbrojenie terenu - istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla projektowanej inwestycji;*

Za zgodność z oryginałem

09/2016
data

ANTONI ZAWADZKI
Uprawniony do projektowania
Nr GP-IV/8340/67/90-91 i kierowania robotami
Nr RP-RN-V/21/179 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, Nr GP.1.7342/13/10/94 w specjalno-
ści architektonicznej z ograniczeniami.

- 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.) zmiana przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody właściwego ministra z zastrzeżeniem użytkowników rolnych klas I-III, spełniających łącznie następujące warunki:
- 1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;
 - 2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.);
 - 3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, ze zm.);
 - 4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.
- Ww. przepisów nie stosuje się w granicach administracyjnych miast.
Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwego ministra (w przypadku gruntów leśnych Skarbu Państwa) lub właściwego Marszałka Województwa (pozostałych gruntów leśnych);

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Świeciu wnioskowaną działkę stanowią grunty orne RVI-0,3124 ha - warunek spełniony;

Decyzja o warunkach zabudowy nie rozstrzyga o konieczności wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, gdyż nie leży to w kompetencji organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy.

- 5) zgodność inwestycji z przepisami odrębnymi - realizacja przedmiotowej inwestycji jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Decyzja o warunkach zabudowy nie przesądza o realizacji inwestycji, określa jedynie zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wszelkie zagadnienia związane ze spełnieniem warunków, o jakich mowa w przepisach prawa budowlanego rozstrzygane są w odrębnym postępowaniu administracyjnym przez właściwy organ administracji budowlanej.

Projektowana inwestycja nie jest ujęta w katalogu przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr I i II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH - wnioskowana działka położona jest:

- a) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej
Strefa „B” – strefa ochrony konserwatorskiej, obejmująca obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy. Strefa „B” jest równoznaczna ze strefą „OW” – obserwacji archeologicznej.

Wytyczne konserwatorskie dla strefy „B”

1. zachowanie historycznego układu ulic, linii zabudowy, proporcji i wysokości zabudowy,
2. zachowanie historycznego podziału działek,
3. zachowanie zabudowy historycznej, jej konserwacja i rewitalizacja,
4. zachowanie, konserwacja i rewitalizacja historycznej zieleni, parków i omentarzy,
5. dostosowanie nowej zabudowy do historycznej,
6. usuwanie obiektów dysharmonizujących.

Na obszarze strefy „B” wymagane jest:

Uzgodnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: remontów, modernizacji, adaptacji, zmian sposobu użytkowania obiektów zabytkowych, uzupełnień zabudowy, wprowadzania małych form architektonicznych, wprowadzenia nowych inwestycji, prac ziemnych;

- b) Wnioskowana działka zlokalizowana jest na terenie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – aktualne przepisy Uchwała nr X/231/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich.

Za zgodność z oryginałem
09/10/16
data
Inż. A. Zawadzki
budowlane do projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
technicznej, bez ograniczeń. Uprawnienia budowlane
do projektowania: Nr GPl.7342/213/10/94 w specjalno-
ści architektonicznej z ograniczeniami.

STAN FAKTYCZNY I PRAWNY

Dla terenu, na którym położona jest ww. działka nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dragacz, uchwalonego uchwałą Nr XVI/101/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 27 sierpnia 2008 r., nie zachodzi okoliczność wynikająca z art. 62. ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego wnioskiem.

Wnioskowana inwestycja nie leży w miejscowości uzdrowskiej, terenach górniczych, granicach obszarów ograniczonego użytkowania oraz obszarów podlegających ochronie z tytułu obowiązujących przepisów o ochronie gruntów leśnych, zasobów wodnych, kopalin i terenów zamkniętych i innych wynikających z art. 53 ust. 4 pkt 1, 3, 4, 5, 5a, 7, 10, 10a, 11a i 11b.

Projekt decyzji wymaga uzgodnień:

- z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy,
- ze Starostą Powiatu i Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sprawach ochrony gruntów rolnych i melioracji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
- z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ww. ustawy,
- z właściwym zarządcą drogi w odniesieniu do terenu przyległego do drogi zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy,

Za zgodność z oryginałem
09.02.2016
data

INŻ. PIOTR ZAWADZKI
Uprawnienia do projektowania
budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, Nr GP.17342/213/10/94 w specjalno-
ści architektonicznej z ograniczeniami.

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Łazienna 8, 87-100 Toruń
WUOZ-DB-WZN.5151.6.24.2016.ZWF
Wasz znak: RGIFE-II.6730.20.2016

Bydgoszcz, dnia 10 maja 2016r.

1693/16

POLECONY

POSTANOWIENIE
nr WZN 510/2016

Na podstawie art.89 pkt. 2, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. „b”, art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446), art. 53 ust. 4 pkt. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Dragacz nr pisma RGIFE-II.6730.20.2016 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolnostojących na działce o nr ewid. 47/1 we wsi Fletnowo, obręb Fletnowo, gm. Dragacz.

Postanawiam

uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolnostojących na działce o nr ewid. 47/1 we wsi Fletnowo, obręb Fletnowo, gm. Dragacz.

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy wpłynął w dniu 02. 05. 2016r. wniosek Wójta Gminy Dragacz w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolnostojących na działce o nr ewid. 47/1 we wsi Fletnowo, obręb Fletnowo, gm. Dragacz. Analizując projekt decyzji o warunkach zabudowy w aspekcie ochrony zabytków stwierdzono, że przedmiotowa działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Inwestycja nie obniży wartości zabytkowej strefy ochrony konserwatorskiej oraz nie narusza przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i może być na tym terenie realizowana. W związku z powyższym w oparciu o art. 6 ust.1 pkt. 1 lit. b) i art. 7 pkt.4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za moim pośrednictwem w terminie 7 dni o dnia jego doręczenia (art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 129 § 1 w związku z art. 144 kpa).

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dragacz
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
2. Gmina Dragacz
Dragacz 7A
86-134 Dragacz
3. a/a

z up. Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Delegatury

mgr Iwona Brzozowska

Za zgodność z oryginałem
09/12/16
data
Urząd Gminy Dragacz
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kierownik Delegatury
mgr Iwona Brzozowska
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Nr GP.1.7342/213/10/94 w specjalności architektonicznej z ograniczeniami.

z oryginałem

Dragacz dnia 05.05.2016 rok.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) i art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 z późn. zm.) w związku z pismem Wójta Gminy Dragacz znak RG i FE.II.6730.20.2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolno stojących na działce nr 47/1 we wsi Fletnowo obręb Fletnowo, gmina Dragacz

postanawiam


uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej oraz dwóch wiat wolno stojących na działce nr 47/1 we wsi Fletnowo, gmina Dragacz

UZASADNIENIE

Niniejsze postanowienie uwzględnia w całości żądanie strony i zgodnie z art. 107 § 4 w związku z art.124 i 126 § Kpa odstąpiono od uzasadnienia.

Pouczenie

Na niniejsze postępowanie w terminie 7 dni od daty otrzymania służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, złożone za moim pośrednictwem.



Z up. WÓJTA

Ewa Dmochowska
Sekretarz Gminy

Otrzymują:


1. Wójt Gminy Dragacz
2. aa



Za zgodność z oryginałem
09/2016
data

inż. J. Zawadzki
Nr BP-IV/6348/162/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
technicznej, uprawnień budowlano-
sci z ograniczeniami.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


1500



NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo, działka nr 47/1, obręb Fletnowo gmina Dragacz		DATA: 10.2016 r.	
NAZWA RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu		SKALA: 1:500	
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS
inż. Antoni Zawadzki	architekto.	213/TO/94	
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS
			
			BRANŻA
			Budowlana
			NR RYS.
			1


Fletnowo	Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: świecki Jednostka ewidencyjna: 041402_2, Dragacz Obręb: 041402_2.0004, Fletnowo Działka: 46, 47/1	awca ds. Zabezpieczeń p.poz SP nr 216/93, tel. 663 553 692 z. Edward Witkowski 2016 25.10.2016 ść projektu z wymaganiami roney przeciwpożarowej STWIERDZAM wag z uwagami	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH skala 1:500 opia mapy zasadniczej uzupełniona pomiarem z dnia 01.04.2016 r. Układ odniesienia współrzędnych płaskich - 2000 s.6 Układ odniesienia wysokościowy - Kronsztadt 86 Sekcje mapy: 6.202.26.08.2.1; 6.202.26.08.2.3	BIURO GEODEZJI Waldemar Tomasz Czamecki 86-300 Grudziądz, ul. Aleja 23 stycznia 18 NIP 893-121-95-84 Tel. 56 - 642 66 57 GEODETA DYPLOMOWANY Waldemar T. Czamecki Dpr. zw. nr 7530	Grudziądz, 04.04.2016
----------	---	--	--	---	-----------------------

RZUT FUNDAMENTÓW SCENY
PLENEROWEJ I WIATY 1:50



PRZEKRÓJ D – D
1:50

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-106-97-28, Regon 979546194




NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Rzut fundamentów sceny plenerowej i wiaty				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				2

RZUT PRZYZIEMIA SCENY PLENEROWEJ I WIATY

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-106-97-26, Regon 870646194

1:50




Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń p.poż upr. KS PSP nr 216/93, tel. 603 553 692
inż. Edward Witkowski
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM
bez uwag / z uwagami


mgr inż. Jadwiga Zakierska
Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych upr. 42-80/95 w zakr. budownictwa ogólnego bez służby zdrowia
66-300 Grudziądz, ul. Górna 8, tel. 608 680 892

NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Rzut przyziemia sceny plenerowej i wiaty				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				3

RZUT DACHU WIATY NAD SCENĄ PLENEROWĄ 1:50




PRZEKRÓJ C – C 1:20




NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Rzut dachu wiaty nad sceną plenerową i przekrój C – C				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				4

PRZEKRÓJ B-B 1:50


**Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zuwański
ul. Dobra 49, 87-165 Cieplice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-29, Regon 870546194**




NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Przekrój B – B sceny plenerowej i wiaty				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				5

ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA WIATY NAD SCENĄ PLENEROWĄ 1:50

ELEWACJA PÓŁNOCNA




ELEWACJA POŁUDNIOWA




NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Elewacja północna i południowa wiaty nad sceną plenerową				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				6

ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA WIATY NAD SCENĄ PLENEROWĄ 1:50

ELEWACJA WSCHODNIA




ELEWACJA ZACHODNIA



NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Elewacja wschodnia i zachodnia wiaty nad sceną plenerową				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				7

KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY NAD SCENĄ
PLENEROWĄ 1:25

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-26, Regon 870546194




NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Konstrukcja drewniana wiaty nad sceną plenerową				SKALA: 1:25
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				8

ZESTAWIENIE DREWNA Z WIATY NAD SCENĄ
PLENEROWĄ



Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-26, Regon 870646194

L.P.	NAZWA ELEMENTU	PRZEKRÓJ [m ²]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]	KUBATURA [m ³]
1	Słupy główne	0,13x0,13	2,70	4	0,183
2	Miecze	0,07x0,12	1,20	8	0,081
3	Słupy pośrednie	0,10x0,10	2,70	7	0,189
4	Płatwie	0,13x0,13	3,80	2	0,129
		0,13x0,13	4,40	2	0,149
5	Krokwie	0,07x0,12	3,00	10	0,252
6	Kleszcze	0,032x0,12	3,20	10	0,123
7	Łaty	0,06x0,04	4,00	16	0,154
8	Wiatrownice	0,025x0,10	2,80	4	0,028
9	Deski wiatrowe	0,025x0,20	2,90	4	0,058
Razem:					1,346m ³


NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Zestawienie drewna z wiaty nad sceną plenerową				SKALA: -
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				9

I WIATY 1:25


**Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-26, Regon 870546194**




Nv ③ STAL A-0 45 SZT. $\phi 61 = 0,96m$




Nv(4) STAL A-11 32 SZT. $\phi 12$ $l=0,83$ m Nv(5) STAL A-0 36 SZT. $\phi 6$ $l=2,06$ m




NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Zbrojenie fundamentów sceny plenerowej i wiaty				SKALA: 1:25
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				10

ZESTAWIENIE STALI Z FUNDAMENTÓW SCENY PLENEROWEJ I WIATY

L.P.	NAZWA ELEMENTU	IŁOŚĆ ELE. [szt.]	NUMER PRĘTA	IŁOŚĆ W ELE. [szt.]	IŁOŚĆ RA- ZEM [szt.]	DŁUGOŚĆ [m]	DŁUGOŚĆ RAZEM [m] STAL A-0 STAL A-III Φ 6 Φ 12	
1	Ściany fundamentowe szczytowe	2	1	4	8	3,27		24,47
			3	14	28	0,96	28,22	
2	Ściana fundamentowa podłużna	1	2	4	4	4,25		17,85
			3	17	17	0,96	17,14	
3	Stopy fundamentowe	4	4	8	32	0,83		27,89
			5	9	36	2,06	77,87	
Razem:						[m]	123,23	70,21
Ciężar 1 m						kG	0,22	0,89
Ciężar prętów						kG	27,1	62,5
Ciężar ogółem						kG	<u>89,6</u>	

NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Zestawienie stali z fundamentów sceny plenerowej i wiaty				SKALA: -
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				11


RZUT FUNDAMENTÓW DRUGIEJ WIATY 1:50



NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10/2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Rzut fundamentów drugiej wiaty wolnostojącej				SKALA: 1: 50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS 	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				12

RZUT PRZYZIEMIA DRUGIEJ WIATY 1:50


Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-26, Regon 870546194



NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Rzut przyziemia drugiej wiaty wolnostojącej				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				13


RZUT DACHU DRUGIEJ WIATY 1:50

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-106-97-20, Regon 870546194



NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Rzut dachu drugiej wiaty wolnostojącej				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				14

PRZEKRÓJ A-A 1:50




NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Przekrój A-A drugiej wiaty wolnostojącej				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				15

56

ELEWACJA POŁUDNIOWA DRUGIEJ WIATY
WOLNOSTOJĄCEJ 1:50

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-106-97-26, Regon 870546194





NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Elewacja południowa drugiej wiaty wolnostojącej				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.		NR RYS.
				16

ELEWACJA PÓŁNOCNA DRUGIEJ WIATY

WOLNOSTOJĄCEJ 1:50

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-26, Regon 870540194




NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Elewacja północna drugiej wiaty wolnostojącej				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				17


ELEWACJA WSCHODNIA I ZACHODNIA DRUGIEJ
WIATY WOLNOSTOJĄCEJ 1:50


Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-26, Regon 870546194

ELEWACJA WSCHODNIA




ELEWACJA ZACHODNIA




NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10/2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Wschodnia i zachodnia drugiej wiaty wolnostojącej				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				18

KONSTRUKCJA DREWNIANA DRUGIEJ WIATY WOLNOSTOJĄCEJ 1:50

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 076-100-87-20, Regon 879546184



NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Konstrukcja drewniana drugiej wiaty wolnostojącej				SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				19

ZESTAWIENIE DREWNA DRUGIEJ WIATY
WOLNOSTOJĄCEJ

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-26, Regon 870546194


60

L.P.	NAZWA ELEMENTU	PRZEKRÓJ [m²]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt.]	KUBATURA [m³]
1	Słupy	0,13x0,13	2,50	14	0,592
2	Miecze	0,07x0,12	1,20	36	0,363
3	Płatwie podłużne	0,13x0,13	15,80	2	0,534
4	Płatwie poprzeczne	0,13x0,13	6,00	6	0,608
5	Krokwie	0,07x0,12	4,10	32	1,102
6	Kleszcze	0,032x0,12	3,20	32	0,393
7	Łaty	0,06x0,04	16,00	20	0,768
8	Wiatrownice	0,025x0,10	4,10	10	0,103
9	Deski wiatrowe	0,025x0,20	3,90	4	0,078
10	Poręcze drewniane	0,10x0,10	3,00	12	0,360
Razem:					4,904m³

NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletowo – działka nr 47/1, obręb Fletowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Zestawienie drewna drugiej wiaty wolnostojącej				SKALA: –
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPISEK	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPISEK	NR RYS.
				20

61

inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023




Razem:	[m]	272,54	97,61
Ciężar 1 m	kG	0,22	0,89
Ciężar prętów	kG	60,0	86,9
Ciężar ogółem	kG	<u>146,9</u>	

21


ALTERNATYWNE UMOCOWANIE SŁUPÓW KONSTRUKCYJNYCH DO FUNDAMENTÓW 1:10

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-29, Regon 870546194


PRZEKRÓJ



BLACHA STOPOWA



OKUCIE SŁUPA



NAZWA OBIEKTU I ADRES: Scena plenerowa oraz dwie wiaty wolnostojące Fletnowo – działka nr 47/1, obręb Fletnowo, gmina Dragacz				DATA: 10.2016 r.
NAZWA RYSUNKU: Umocowanie słupów konstrukcji do fundamentów				SKALA: 1:10
PROJEKTANT:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODRIS	BRANŻA
inż. Antoni Zawadzki	kon – bud.	167/TO/90		Budowlana
SPRAWDZIŁ:	UPR. SPEC.	NR UPRAW.	PODPIS	NR RYS.
				22

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-26, Regon 870546194

O Ś W I A D C Z E N I E

PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam , że
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant

inż. ANTONI ZAWADZKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr GP-IV/6346/1677/09-41 i kierowania robotami
Nr BP-RN-V/2270/79 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń. Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami
specjalnymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej. Rodzaje robót: 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46, 19.47, 19.48, 19.49, 19.50, 19.51, 19.52, 19.53, 19.54, 19.55, 19.56, 19.57, 19.58, 19.59, 19.60, 19.61, 19.62, 19.63, 19.64, 19.65, 19.66, 19.67, 19.68, 19.69, 19.70, 19.71, 19.72, 19.73, 19.74, 19.75, 19.76, 19.77, 19.78, 19.79, 19.80, 19.81, 19.82, 19.83, 19.84, 19.85, 19.86, 19.87, 19.88, 19.89, 19.90, 19.91, 19.92, 19.93, 19.94, 19.95, 19.96, 19.97, 19.98, 19.99, 20.00, 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.07, 20.08, 20.09, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.26, 20.27, 20.28, 20.29, 20.30, 20.31, 20.32, 20.33, 20.34, 20.35, 20.36, 20.37, 20.38, 20.39, 20.40, 20.41, 20.42, 20.43, 20.44, 20.45, 20.46, 20.47, 20.48, 20.49, 20.50, 20.51, 20.52, 20.53, 20.54, 20.55, 20.56, 20.57, 20.58, 20.59, 20.60, 20.61, 20.62, 20.63, 20.64, 20.65, 20.66, 20.67, 20.68, 20.69, 20.70, 20.71, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.76, 20.77, 20.78, 20.79, 20.80, 20.81, 20.82, 20.83, 20.84, 20.85, 20.86, 20.87, 20.88, 20.89, 20.90, 20.91, 20.92, 20.93, 20.94, 20.95, 20.96

(64)

Wielobranżowe Ogólnokrajowe
Przedsiębiorstwo „BAZA”
inż. Antoni Zawadzki
ul. Dobra 49, 87-165 Cierpice
tel. 604 605 023
NIP 876-105-97-26, REGON 870546194

O Ś W I A D C Z E N I E

P R O J E K T A N T A

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam , że
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant

inż. Michał Pawłowski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. KUP/OC12/POOE/04

Torun , dnia 18.01. 19 91

URZĄD WOJEWÓDZKI
w TORUNIU

Nr GP-IV/8346/167/10/SC-91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § i § 13 ust. 1 pkt 2 lit. -

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się,

Wywnieszenie Pan ANTONI ZAWADZKI

inż. budownictwa lądowego
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony (a) dnia 13 czerwca 19 53 r. w Sankoci

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta
(rodzaj funkcji)

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
(rodzaj specjalności technicznej budowlanej)

w zakresie ogólnobudowlanym

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUA/II
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76-WDA zam. 212-151 50.000 plm, 71g

Za zgodność z oryginałem

X) 1016-1
data

ANTONI ZAWADZKI
inż. budowlany
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr GP-IV/8346/167/10/SC-91 i kierowania robotami
Nr BP-AN-V/22/TO/IIA w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń. Uprawnienia budowlane
do projektowania w GP.1.342/213/TO/94 w specjalo-
ści architektonicznej z ograniczeniami.


Wzrost (ka) Pan ANTONI ZAWADZKI jest upoważniony (a) do:
(imię i nazwisko)

1. Sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Otrzymuje:

1. Pan Antoni Zawadzki
ul. Konopnickiej 28/13
86-100 Grudziądz
2. 3/2

Łatę skarbową w wysokości
..... zł sebrano
kasowano na kopii ~~dotyczy~~
podania



.....
podpis i pieczęć
GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

GP LHM TORUŃ, PI. P. Nr. 72/P
ZOL 100.000 1982 1761

Za zgodność z oryginałem

.....
data

.....
podpis
NTC
Uprawnienie do kierowania robotami
Nr. GP 100.000 1982 1761
budowlane bez ograniczeń
do projektowania
342/13/TO/64
WAZDZKI

Toruń, dnia 06.12.1994r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Toruniu

Nr GP.I.7342/213/TO/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.2 pkt.1 i § 13 ust.1 pkt.1
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46 z późn. zmianami) stwierdza się, że:

Pan(ino) ANTONI ZAWADZKI

tytuł naukowy-zawodowy: Technik budowlany

urodzony(a) dnia 13 czerwca 1948 r. w Sinkach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalności architektonicznej

w zakresie j.w.

Pan(ino) ANTONI ZAWADZKI jest upoważniony(a) do:

1. Sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych
w budownictwie jednorodzinny, zagrodowym oraz innych budynków
o kubaturze do 1000 m³.

Otrzymują:

1. Pan Antoni Zawadzki

ul. Konopnickiej 28/13 - Grudziądz

2. a/a



Z. upr. W. O. Toruń
(podpis) **Zygmunt KANONOWICZ**
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
GOSPODARKI PRZESZKONANEJ

Opłatę skarbową w wysokości
30.000,- odczytano
i skasowano na miejscu

Za zgodność z oryginałem
X/20.16.11
data

ANTONI ZAWADZKI
Upoważnienie do kierowania robotami
budowlanymi do 01.01.2001 r.
Nr GP.I.7342/213/TO/94 w specjalności konstrukcyjno-
technicznej z ograniczeniem: Upoważnienie do projektowania
do projektowania architektonicznego z ograniczeniami.

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2004 r.

Kujawsko – Pomorska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt OKK KUP – I – 7131 – 6/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e

Panu Michałowi Pawłowskiemu
inżynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 30 października 1975 r. w Żninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0012/POOE/04

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

w rozumieniu przepisów obowiązujących do 10 lipca 2003 r. – podstawa prawna: art. 7 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 718)

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 7/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. stwierdziła, że Pan Michał Pawłowski posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Otrzymują:

1. Pan Michał Pawłowski
ul. Bydgoska 18/38
86-300 Grudziądz
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

inż. Franciszek Szypliński
mgr inż. Andrzej Mańkowski
mgr inż. Jadwiga Kaniewska


Za zgodność z oryginałem

ANTONI ZAWADZKI

8/2016
data

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
montażowej, Nr GP.1.7342/213/TO/94 w specjal-
ności architektonicznej z ograniczeniami.

[Signature]



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2015-11-26

(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Pan/Pani **ZAWADZKI ANTONI**

miejsce zamieszkania

87-165 CIERPICE

UL. DOBRA 49

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

KUPI/BOI/2870/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

2016-01-01

do dnia

2016-12-31

KUJAWSKO-POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
5-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumińskiego 6
tel. 52 366 70 50 • fax 52 366 70 59

PRZEWODNICZĄCY
Rady Okręgowej Izby


prof. dr hab. inż. Antoni Zawadzki

(pieczęć i podpis przewodniczącego)

Za zgodność z oryginałem

5/10/16
data

ANTONI ZAWADZKI
Inżynier Budownictwa
Uprawnienia do projektowania
Nr GI-11/12/2010/94
Nr BP-11/12/2010/94
budowlanej bez ograniczeń
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń Uprawnienia budowlane
Nr 11/12/2010/94 w specjalności
inżynierskiej z ograniczeniami.



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CPD-YRS-T8X *

Pan MICHAŁ PAWŁOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0648/03
adres zamieszkania ul. BRZozowa 30, 86-300 GRUDZIĄDZ
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-05-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-26 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

Za zgodność z oryginałem
data 2016-04-26
Inż. ANTONI ZAWADZKI
Upisany w Sądzie Rejonowym dla M. St. w Warszawie, KRS 0000261477, NIP 142-10190-91 i kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr 17342/213/10/84 w specjalno-
ści architektonicznej z ograniczeniami.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Projekt zawiera 59 po-
numerowanych stron

inż. ANTONI BAWADZKI
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr GP-W/8346/167/10/00-91 i kierowania robotami
Nr BP-PN-V/22/10/79 w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej bez ograniczeń Uprawnienia budowlane
do projektowania w op. 1.73.2/213/10/64 w specjalo-
ści architektonicznej z ograniczeniami.